PERITONITIS AGUDA

FP: 32 años, sexo femenino, labores.

MC: Dolor abdominal.

EA: Comienza hace 48hs con dolor en epigastrio y sensación nauseosa. Toma un analgésico v/o con lo que cede parcialmente. Luego de 24hs el dolor se instala en hemiabdomen inferior, intenso y permanente. Agrega fiebre de 38 axilar. No ha movilizado el intestino desde el inicio del cuadro. TU. Orina hipercoloreada.

Ultima menstruación hace 10 días de características habituales. Flujo blanquecino.

AP: Fumadora leve.

EF: Lúcida, bien coloreada e hidratada. Tax. 37,8 ºC.

CV: RR 110 cpm. No soplos. PA: 110/70.

Abd: Plano, se moviliza escasamente con los movimientos respiratorios. Depresible con dolor intenso a la palpación de hemiabdomen inferior. Contractura muscular a dicho nivel. Ausencia de RHA. FFLL s/p.

Preguntas

- 1) ¿Cuál es su diagnóstico? Justifique
- 2) ¿Qué clasificaciones de su diagnóstico conoce?
- 3) Analice la fisiopatología del cuadro y otras probables etiologías.
- 4) ¿Qué exámenes paraclínicos solicitaría?
- 5) ¿Qué plan terapéutico propone?