

POLITRAUMATIZADO GRAVE

32 años, hombre.

MC: Ingresa al Servicio de Urgencia traído por una Unidad de Emergencia Móvil.

EA: Hace una hora, mientras conducía un automóvil, sufre accidente de tránsito donde fallece el acompañante.

EF: Paciente **confuso**, respirando O₂ bajo máscara de flujo libre. Aliento alcohólico. Frecuencia respiratoria 30 pm.

Palidez cutáneo-mucosa. Moderada dificultad respiratoria, con **roncus** inspiratorio.

PA. 90/60. Pulso 120 pm.

Hematoma bpalpebral inferior. Traumatismo máxilo-facial, con pérdida de piezas dentarias. Eje visceral cervical centrado.

Tórax: duele a la palpación del hemitórax izquierdo, sobretodo en el sector inferior donde se aprecia la existencia de crepitación (fracturas costales). MAV: s/p bilateral.

Abdomen: Algo distendido duele difusamente. Erosión oblicua con la marca del cinturón de seguridad que interesa la base del hemitórax y el hipocondrio derecho.

En este paciente:

- 1- ¿Cuáles son los pasos a seguir en la revisión primaria?
- 2- ¿Cuáles son las maniobras de reanimación que se deben realizar?
- 3- ¿Cuáles son los anexos a la revisión primaria y a la reanimación?
- 4- ¿En qué consiste la revisión secundaria y cuando plantea realizarla?